

Ausschreibungstexte

OP-Waschtisch PINION®-med

Die OP-Waschtische der Serie PINION®-med von ESTEC sind aus dem hochwertigen Mineralwerkstoff CORIAN® und werden in einem speziellen Verfahren fugenlos verformt.

Modellbeschreibung

OP-Waschtisch PINION®-med, hergestellt aus acrylgebundenem Naturmineral CORIAN®, Farbe glacier white, fugenlos verformt, mit frontseitigem Spritzschutz und rückseitiger Hohlkehlaufkantung (ohne seitliche Hohlkehlaufkantung), pulver-beschichtet verkehrsweiß, inkl. Siebventil messing verchromt, 1 1/4".

Je Mulde eine Edelstahlkonsole mit 2 Befestigungsbohrungen
Achismaß 280 mm, Abstand 55 mm unter Oberkante

Einzelwaschtisch

Breite 800 mm,
rückseitige Hohlkehlaufkantung in Ausführung für Wandanschluss.

50 mm breite Hohlkehlaufkantung links in:

- Ausführung für Wandanschluss
- Ausführung freihängend

50 mm breite Hohlkehlaufkantung rechts in:

- Ausführung für Wandanschluss
- Ausführung freihängend

..... mm verbreiterte Seitentischfläche links

..... mm verbreiterte Seitentischfläche rechts

Gesamtbreite Waschtisch mm

Doppelwaschtisch

Breite 1600 mm, Achsabstand 800 mm,
rückseitige Hohlkehlaufkantung in Ausführung für Wandanschluss.

50 mm breite Hohlkehlaufkantung links in:

- Ausführung für Wandanschluss
- Ausführung freihängend

50 mm breite Hohlkehlaufkantung rechts in:

Ausführung für Wandanschluss

Ausführung freihängend

..... mm vergrößerter Achsabstand zwischen den beiden
Mulden

..... mm verbreiterte Seitentischfläche links

..... mm verbreiterte Seitentischfläche rechts

Gesamtbreite Waschtisch mm

Dreifachwaschtisch

Breite 2400 mm, Achsabstand 800 mm,
rückseitige Hohlkehlaufkantung in Ausführung für Wandanschluss.

50 mm breite Hohlkehlaufkantung links in:

Ausführung für Wandanschluss

Ausführung freihängend

50 mm breite Hohlkehlaufkantung rechts in:

Ausführung für Wandanschluss

Ausführung freihängend

..... mm vergrößerter Achsabstand zwischen der linken
und rechten Mulde

..... mm verbreiterte Seitentischfläche links

..... mm verbreiterte Seitentischfläche rechts

Gesamtbreite Waschtisch mm

Vierfachwaschtisch

Breite 3200 mm, Achsabstand 800 mm,
rückseitige Hohlkehlaufkantung in Ausführung für Wandanschluss.

50 mm breite Hohlkehlaufkantung links in:

Ausführung für Wandanschluss

Ausführung freihängend

50 mm breite Hohlkehlaufkantung rechts in:

Ausführung für Wandanschluss

Ausführung freihängend

..... mm vergrößerter Achsabstand zwischen der linken
und zweiten Mulde

..... mm vergrößerter Achsabstand zwischen der zweiten
und dritten Mulde

..... mm vergrößerter Achsabstand zwischen der dritten
und rechten Mulde

..... mm verbreiterte Seitentischfläche links

..... mm verbreiterte Seitentischfläche rechts

Gesamtbreite Waschtisch mm

Liefernachweis:

ESTEC GmbH & Co.KG
Europäische Sanitärzellentechnik
Lippstraße 12
D-77716 Haslach i. K.

Tel +49 (0)7832 / 974734-0

Fax +49 (0)7832 / 974734-9

E-Mail info@estec-bad.de

Website <http://www.estec-bad.de>